







Autisme



Vrai ou Faux

- L'autisme est une maladie ?
- Si c'est une maladie, peut-on guérir de l'autisme ?
- Remarque-t-on toujours si quelqu'un est autiste ?





C'est un trouble neurodéveloppemental


Il affecte quatre grandes fonctions

- Le comportement
- La communication
- Le langage
- Les interactions sociales

Tout le monde peut être touché



Oui on peut
fonder une
famille



L'humour on l'a aussi ;)


Ce n'est pas certes celui
de la majorité des
personnes

(Mais humour d'autiste
souvent décalé)




À la vie, à la mort

On reste autiste toute sa vie et ce
jusqu'à notre mort



Les émotions





Trois types d'autismes

- L'autisme de Rett
- L'autisme Asperger
- L'autisme de Kanner

L'autisme de Rett



- Caractérisé par un arrêt du développement des capacités primaires.
- Au début l'enfant a un développement normal suivi d'une perte totale ou partielle de certaines capacités telles que :
 - Le langage, la marche ou encore l'apraxie - C'est en somme un arrêt du développement psychomoteur.

- Apparition de gestes stéréotypés + hyperventilation.
- Les enfants concernés gardent tout de même un intérêt pour la socialisation.
- Ce syndrome occasionne presque systématiquement un retard mental sévère.

Autisme Asperger



Quels sont ses syndromes ?

- Altération des interactions sociales.
- Intérêts spécifiques restreints stéréotypés ou répétitifs.
- Trouble de l'oralité + complications du sommeil.

L'autisme de Kanner



- Se déclare généralement durant la petite enfance, par ailleurs c'est une forme sévère de l'autisme.
- Quels sont ses symptômes ? (ils se déclarent généralement avant 3 ans).
- Troubles de la communication + ne rend généralement pas les sourires.
- Ne pointe pas du doigt pour désigner quelqu'un ou quelque chose.

Kanner v.2

- Trouble du comportement social.
- Ne parle pas ou le langage est souvent mal utilisé pour communiquer avec autrui.
- Agressivité envers lui-même ou quelqu'un d'autres.



Tous ces types d'autisme forment un ensemble appelé TSA

- Cela signifie : Trouble du Spectre Autistique.
- À savoir que le trouble neurodéveloppemental génère chez nous autistes, le fonctionnement de notre cerveau de façon neuroatypique.

Des facilités dans certains domaines




stonks

Beaucoup de difficultés dans d'autres

not stonks





La surcharge sensorielle



- Nous autistes sommes souvent sujets aux surcharges sensorielles.
- C'est quoi concrètement ?
- C'est quand plusieurs stimuli sensoriels "entrent en jeu" comme :
 - La lumière, le toucher, l'olfactif et le son. Qui pour vous neurotypiques sont banals mais qui pour nous autistes sont parfois à la limite du supportable voire insupportable.
- - C'est comme si tout était décuplé

<https://youtu.be/K2P4Ed6G3gw?feature=shared>



Pause sensorielles



Casque anti-bruit

Isolément à l'écart
des bruits parasites

Exercices de respiration/méditation



Centres d'intérêts spécifiques



Fin

Pour plus de questions à ce sujet demandez-moi je vous répondrais avec grand plaisir :)

Journée mondiale de l'autisme le 2 avril
(n'hésitez pas à vous vêtir d'un habit bleu si
vous le désirez)

Tous en bleu pour l'autisme !

